

## Testrapport

Nummer monster: **VOORBEELD TESTRAPPORT**

Datum: **XXXXX**

Naam: **XXXXX**

### Monster is getest op:

Bacteriën

Schimmels

Gisten

S.r.b.'s

Percentage Fame

### Testresultaat:

<b>Bacteriën:</b>	geen besmetting <input type="checkbox"/>	nagenoeg vrij <input type="checkbox"/>	licht <input type="checkbox"/>	matig <input type="checkbox"/>	zwaar besmet <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Schimmels:</b>	geen besmetting <input type="checkbox"/>	nagenoeg vrij <input type="checkbox"/>	licht <input type="checkbox"/>	matig <input type="checkbox"/>	zwaar besmet <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Gisten:</b>	geen besmetting <input type="checkbox"/>	nagenoeg vrij <input type="checkbox"/>	licht <input type="checkbox"/>	matig <input type="checkbox"/>	zwaar besmet <input checked="" type="checkbox"/>
<b>S.r.b.'s:</b>	geen besmetting <input type="checkbox"/>	nagenoeg vrij <input checked="" type="checkbox"/>	licht <input type="checkbox"/>	matig <input type="checkbox"/>	zwaar besmet <input type="checkbox"/>

**Percentage aangetroffen Fame:** 7 %

### Opmerking:

**Deze testuitslag heeft uitsluitend betrekking op het aangeleverde monster.  
De testresultaten tussen een top of bodem monster kunnen significant verschillen.  
Lever altijd een bodemmonster of een monster uit een drainleiding of waterzak aan.**

**Advies:** **XXXXX**

TOTAALPAKKET VOOR BRANDSTOFBEHANDELING

48-UURS TESTEN OP: BACTERIËN, SCHIMMELS, GISTEN EN SRB'S.  
BIOCIDE KNOCK-DOWN LIQUID®  
KNOCK-DOWN MAGNETS®  
RCI PURIFIER®




WWW.BO-AC.NL



## Testrapport



**Bacteriën**



**S.R.B'S en contra monster Bacteriën**



**Schimmels en Gisten**

### TOTAALPAKKET VOOR BRANDSTOFBEHANDELING

48-UURS TESTEN OP: BACTERIËN, SCHIMMELS, GISTEN EN SRB'S.  
 BIOCIDES KNOCK-DOWN LIQUID®  
 KNOCK-DOWN MAGNETS®  
 RCI PURIFIER®